



Caja Key Box

Operating & Wall Fixing Instructions



Key Box Instructions

OPENING YOUR KEY BOX

1. Rotate the dials of the lock to your 3 digit code (the preset factory code is 0-0-0)
2. Rotate the knob in the direction indicated by the arrow and pull the door open

RESETTING YOUR CODE

1. Open the key box following the instructions above
2. On the back of the door you will find a lever, move this into position B
3. Keeping the door open, rotate the dials of the combination lock to your desired code
4. Return the lever on the back of the door into position A
5. Before closing the door, test your new code. Turn the knob into the locked position and scramble the number dials, dial in your new code and rotate the knob into the open position
6. If your new code is accepted, you can now shut and lock your key box

IMPORTANT

Do not use simple combinations such as "1-2-3" which can be easily guessed.

WALL FIXING YOUR KEY BOX

You will require


- Pencil
- Spirit Level
- 6mm Masonry Drillbit
- Hammer
- Screwdriver

Supplied in box

- 4 x Rawl Plugs
- 4 x Mounting Screws

INSTRUCTIONS

1. Choose a suitable location to install your key box
2. Mark the wall through the fixing holes with a pencil
3. For best results use a spirit level to ensure it is level
4. Using a 6mm masonry drillbit, drill the marked positions to the same depth as that of the rawl plugs provided
5. Insert the rawl plugs into the holes and tap level with a hammer
6. Insert the 4 mounting screws through the back of the unit and align with the rawl plugs. Tighten with a screwdriver until secure



Schlüsselbox Bedienungsanleitung



ÖFFNEN DER SCHLÜSSELBOX

1. Drehen Sie das Zahenschloss auf Ihren 3-stelligen Code (der voreingestellte Werkscode ist 0-0-0).
2. Drehen Sie den Knopf in die durch den Pfeil angezeigte Richtung und ziehen Sie die Tür auf.

ZURÜCKSETZEN DES CODES

1. Öffnen Sie die Schlüsselbox wie oben beschrieben.
2. Auf der Rückseite der Tür befindet sich ein Hebel, der in Position B gebracht wird.
3. Halten Sie die Tür offen und drehen Sie das Zahenschloss auf den gewünschten Code.
4. Den Hebel auf der Rückseite der Tür in Position A bringen.
5. Bevor Sie die Tür schließen, testen Sie Ihren neuen Code. Drehen Sie den Knopf in die verriegelte Position und verschließen Sie das Zahenschloss, wählen Sie Ihren neuen Code ein und öffnen die Tür.
6. Wenn Ihr neuer Code akzeptiert wird, können Sie nun Ihre Schlüsselbox schließen und sperren.

WICHTIG

Verwenden Sie keine einfachen Kombinationen, wie "1-2-3", die leicht zu erraten sind.

WANDBEFESTIGUNG IHRER SCHLÜSSELBOX

Sie benötigen


- Bleistift
- Wasserwaage
- 6mm Steinbohrer
- Hammer
- Schraubendreher

Lieferung im Karton

- 4 x Dübel
- 4 x Befestigungsschrauben

ANWEISUNGEN

1. Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Installation Ihrer Schlüsselbox.
2. Markieren Sie die Wand, durch die Befestigungslöcher, mit einem Bleistift.
3. Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alles eben ist.
4. Bohren Sie mit dem 6 mm Bohrer die markierten Positionen. Die Bohrtiefe sollte der Länge der mitgelieferten Dübel entsprechen.
5. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und schlagen Sie sie mit dem Hammer vorsichtig eben.
6. Stecken Sie die 4 Befestigungsschrauben durch die Rückseite des Gerätes und richten Sie sie nach den Dübeln aus. Mit einem Schraubendreher nun festziehen.



Instructions de la boîte à clés



OUVERTURE DE VOTRE BOÎTE

1. Tournez les boutons de réglage de la serrure sur votre code à 3 chiffres (le code d'usine par défaut est 0-0-0)
2. Tournez la poignée dans le sens indiqué par la flèche et ouvrez la porte.

RESETTING YOUR CODE

1. Ouvrez la boîte à clés en suivant les instructions ci-dessus.
2. Au dos de la porte, vous trouverez un levier, déplacez-le en position B
3. Tout en maintenant la porte ouverte, tournez les boutons de réglage de la serrure à combinaison sur le code de votre choix
4. Remettez le levier à l'arrière de la porte en position A
5. Avant de fermer la porte, testez votre nouveau code. Tournez la poignée en position verrouillée et brouillez les numéros, entrez votre nouveau code et tournez la poignée en position ouverte.
6. Si votre nouveau code est accepté, vous pouvez maintenant fermer et verrouiller votre boîte à clés.

IMPORTANT

N'utilisez pas de combinaisons simples telles que «1-2-3» qui peuvent être facilement devinées.

FIXER AU MUR VOTRE BOÎTE À CLE

Vous aurez besoin


- Crayon
- Niveau à bulle
- Foret de maçonnerie 6mm
- Marteau
- Tournevis

Livré avec la boîte

- 4 x Chevilles
- 4 x vis de montage

INSTRUCTIONS

1. Choisissez un emplacement approprié pour installer votre boîte à clés
2. Marquez le mur à travers les trous de fixation avec un crayon
3. Pour de meilleurs résultats, utilisez un niveau à bulle pour vous assurer qu'il est de niveau
4. À l'aide d'un foret de maçonnerie de 6 mm, percez les positions marquées à la même profondeur que celle des chevilles fournies.
5. Insérez les chevilles dans les trous et tapez-les à l'aide d'un marteau.
6. Insérez les 4 vis de montage à l'arrière de l'appareil et alignez-les avec les chevilles. Serrer avec un tournevis jusqu'à ce que sécurisé



Instrucciones De La Caja De Claves



APERTURA DE LA CAJA DE LLAVES

1. Gire los diales de la cerradura hasta completar su código de 3 dígitos (el código de fábrica preestablecido es 0-0-0)
2. Gire el mando en la dirección indicada por la flecha y abra la puerta

RESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO DE APERTURA

1. Abra la caja de llaves siguiendo las instrucciones anteriores
2. En la parte trasera de la puerta encontrará una palanca; colóquela en la posición B
3. Con la puerta abierta, gire los diales de la cerradura de combinación hasta completar el código deseado
4. Vuelva a colocar la palanca de la parte trasera de la puerta en la posición A
5. Antes de cerrar la puerta, pruebe su nuevo código. Gire el mando hasta la posición de bloqueo y gire la rueda aleatoriamente; marque su nuevo código y gire el mando hasta la posición de apertura
6. Si su nuevo código es aceptado, ya puede cerrar y bloquear su caja

IMPORTANTE

No utilice combinaciones simples como “1-2-3”, que puedan ser fácilmente adivinables.

FIJACIÓN A LA PARED DE LA CAJA DE LLAVES

Necesitará

- Lápiz
- Nivel de burbuja
- Taladro de mampostería de 6 mm


- Martillo
- Destornillador

Se suministra con la caja

- 4 x Tacos
- 4 x Tornillos de montaje

INSTRUCCIONES

1. Elija una ubicación adecuada para instalar su caja de llaves
2. Maque la pared a través de los agujeros de fijación con un lápiz
3. Para obtener los mejores resultados, utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que la caja queda nivelada
4. Utilizando una broca para mampostería de 6 mm, taladre las posiciones marcadas a la misma profundidad que la de los tacos suministrados
5. Inserte los tacos en los orificios y nivele con un martillo
6. Inserte los 4 tornillos de montaje a través de la parte posterior de la unidad y alinéelos con los tacos. Apriete con un destornillador hasta que el montaje quede seguro.



Cassetta Portachiavi Istruzioni



APRIRE LA CASSETTA

1. Ruotare i dischetti della combinazione sul vostro codice di 3 cifre (il codice impostato in fabbrica è 0-0-0)
2. Ruotare la manopola nella direzione indicata dalla freccia e tirare lo sportello

RESETTARE IL CODICE

1. Aprire la cassetta seguendo le istruzioni sopra riportate
2. Sul retro dello sportello si trova una levetta, posizionare la levetta sulla B
3. Con lo sportello aperto, ruotare i dischetti della combinazione sul codice desiderato
4. Riposizionare la levetta dello sportello sulla A
5. Prima di chiudere lo sportello, verificare che il nuovo codice funzioni: Girare la manopola in posizione di chiusura e girare i dischetti a caso, comporre il nuovo codice e ruotare la manopola in posizione di apertura.
6. Se il nuovo codice è stato accettato, è ora possibile chiudere in sicurezza la cassetta portachiavi.

IMPORTANTE

Non usare combinazioni semplici, facilmente intuibili quali “1-2-3”.

FISSAGGIO DELLA CASSETTA AL MURO

Materiale necessario

- Matita
- Livella
- Punta da Trapano da 6mm
- Martello
- Cacciavite

Forniti nella Cassetta

- 4 x Tasselli
- 4 x Viti di Montaggio

INSTRUCTIONS

1. Scegliere luogo adatto all'installazione della cassetta portachiavi
2. Contrassegnare con una matita attraverso i fori i punti di fissaggio
3. Per un miglior risultato usare una livella per posizionare correttamente la cassetta
4. Utilizzando un trapano con punta da 6mm, praticare 4 fori nei punti contrassegnati tanto profondi quanto i tasselli da inserire
5. Inserire i tasselli nei fori e picchiattare con un martello per livellare.
6. Inserire le 4 viti di fissaggio attraverso la parete posteriore della cassetta ed allineare con i tasselli. Stringere saldamente con un cacciavite

